Rollo

Vass6R07s136-140



Collection Vassal-Montpellier

6 Rolla Miss. No. 110

5.11 A 13
Rollo









Rollo DESIGNATION CLOS 5 PLANCHEM RANG A Souche 13 Vigueur : 4,5 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 7.8.73 6 Date de Maturité : 84.873 Pourriture : 0 GRAPPE : G T P : L - M TC BAIE: TG - G - (M) - PALAL disc. - sph, - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : SIA avec pepins - apyrène s4 4 s5 \$ JUS : inc. - coloré

4

Rollo DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE M RANG A Souche 13 Vigueur : 1 PORT : érig - (1/2 érig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 43-8 Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 16 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 s2 3 avec pépins - apyrène s3 fr s4 fr JUS : inc. - coloré

PLEASURATION:

Chos 5 Proton M RAID A Bouche 13

Value of the Carlo - cononé

Malle condece:

Constitute of 13

Lavo : 70 - 1 - 0 - 7 1848

Constitute of 13

Année: 1974
Emplacement ... 5-11 A.13 ... Désignation Rollo

!!!	Nombre !	DATES .		
!!!!	d'yeux!	14		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 1 1	3	2 1	1 ! !	1 1
! 2 !	3	2 !	1 1 1	1 !
3 8! 4 4! 5 <b>4</b> !	4	2	Oled-4. Hun	+12

Année: 1945
Emplacement 5-11A13
Emplacement Désignation Rollo

!	Mombre	DATES				
!	Total d'yeux	28.3	1 2.4	14.4	18-4	1
1 !	4	0	11	! 1	12 x 1	!
2	4	0	0	10	0	1
3	3	1	! ! &	1 2	2 x (+2b	
5 g		! !	: !	Ī	75	!

=====					=======================================	tion /. R.c	
	! Nombre ! Total			DAT	E S		
	d'ye	ux! 18_3	122.3	: 253	1293	! 2.4	
1	6	1	1 1	! 1	1 3	13	
2	6	10	10	! 0	0	0	
3	f	1	!	! 0	!	194	
4	1	10	! 0	! 0	!	1 1	

ANNER: 1997 HOM Rollo	Clone foutsle fullementation 5-11 A 13 6 Rg 7 A. 436-140				
telle yeux début mi/dol.	Crappe: ::- H - P Dim: Compacité: L - :: C  Four: Mill:  Raie: Te - G - H - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: R-Gr-Rs-Rq-N dus: inc - coloré  Saveur: s - m - ar - fox - herb  Pépins: avec - apyrène  Fort: Vigueur:				

Désignation :

Rollo

Emplacement :

44

5.11A13 1-4

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

épanoui 1) - moyen 2 - globuleux 3.

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé D - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rollo

Désignation :

Emplacement :

5.11 A13 1-4

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

٧4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan de en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 ...
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💽

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1 entièrement 8 partiellement 9.
  - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rollo 5.11A13 A.1

Désignation :

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raics 2 vert 5.

  ventre coloré 7 à raics 8 vert 5.
- 51 nocuds : dos coloré 1 à raies 2 vert ().

  ventre coloré 7 à raies 8 vert ().
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

ulandandandandandandand

Nº ordre Designation VASSAI souche 1 2 3 4 5 Planche côtá nº FEUILLE ADULTE 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Vace supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 - Face inférieure : verte O- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - Long 1 - moyen D- court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. 45 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré ()- autre 3. - angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3) - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rollo Nº d'ordre 5, MA13 Désignation Nº souche côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long 9, 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.) 27 - de couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (1/2 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière D - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1/ ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1.) 29 - A jus incolore (I / coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. wei pipins 8 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3, 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte ( rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident De peu apparent (2). 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

٧4

DEMCTIHATION / EMPLAC MUNE / SARHENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorco détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5), : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoonds cms : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (0, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5); brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (0), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rollo N° d'ordre: 2410 of Désignation: Origine : Emplacement: 5 11 A 13 8 - Angle des nervures ...... 1 -(2)-(3) 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 4 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-2)-3. Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domerque 78